



hauwo

SELLADORAS INDUSTRIALES

hpl ISZ

SELLADORA MANUAL POR IMPULSO

El dispositivo de soldadura manual ligero, flexible y eficiente para combinar paquetes de polietileno resistentes al agua y al aire.

FLEXIBILIDAD Y FÁCIL MANEJO

El sellador manual de impulsos es apropiado para diferentes materiales de soldadura como polietileno, polipropileno, PVC, poliamida y algunos materiales delgados como papel laminado PE y papel de aluminio. El manejo de la selladora manual ligera-pesada es fácil gracias a la fuente de alimentación de impulso separada. El proceso de soldadura se produce automáticamente después de cerrar la pinza.



ORGANIX
compatible

hpl ISZ 300**hpl ISZ 450****hpl ISZ 630****DATOS TÉCNICOS**

Tipo de dispositivos	Sellador manual de impulso	Sellador manual de impulso	Sellador manual de impulso
Longitud de la costura de soldadura	300 mm (11.8 in.)	450 mm (17.7 in.)	630 mm (24.8 in.)
Tiempo de soldadura	Infinitamente ajustable	Infinitamente ajustable	Infinitamente ajustable
Ancho de costura	3 mm de doble cara	3 mm de doble cara	3 mm de doble cara
Espesor de la película	2 x 0.5 (0.2 in.)	2 x 0.5 (0.2 in.)	2 x 0.5 (0.2 in.)
Fuente de alimentación	WING 200 dispositivo de impulso	WING 200 dispositivo de impulso	WING 300 dispositivo de impulso
Potencia	250 VA	250 VA	250 VA
Conexión a la red eléctrica	230 V, 50/60 Hz 115 V, 50/60 Hz	230 V, 50/60 Hz 115 V, 50/60 Hz	230 V, 50/60 Hz 115 V, 50/60 Hz
Peso total	6,2 Kg (13.6 lb.)	6,3 Kg (13,9 lb.)	9,6 Kg (12.2 lb.)
Peso de la pinza	1,7 Kg (3.5 lb.)	1,8 Kg (4.0 lb.)	2,0 Kg (4.4 lb.)

ACCESORIOS

Abrazadera de mesa	ISZ-TK	ISZ-TK	ISZ-TK
--------------------	--------	--------	--------